

**ООО "ТЕХНИКА СЕРВИС АГРО"**

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И  
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

**Зерновая сеялка**

**Модель ЗС-4**

**Воронеж  
26.03.2021**

|                                                                | Содержание |                                                  | Лист                      | 2 |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---|
|                                                                |            |                                                  | ООО "Техника Сервис Агро" |   |
| Сеялка зерновая 3С-4 (Часть I) (СЗУ-40.00.00.00.000)           | 2          | Гидропривод подъема секций (СЗУ-40.26.00.00.000) | 36                        |   |
| Содержание                                                     | 3          | Гидропривод маркеров (СЗУ-40.25.00.00.000)       |                           |   |
| Рама с дышлом (Часть II) (СЗУ-40.00.00.00.000)                 | 4          | Транспортное устройство (СЗУ-40.09.00.00.000)    | 38                        |   |
| Бункер в сборе (СЗУ-40.02.00.00.000)                           | 6          | Ход транспортный (СЗУ-40.09.01.00.000)           | 40                        |   |
| Бункер с приводом (Часть I) (СЗУ-40.02.01.00.000)              | 8          |                                                  |                           |   |
| Бункер с приводом (Часть II) (СЗУ-40.02.01.00.000)             | 10         |                                                  |                           |   |
| Колесо опорное правое (СЗУ-40.05.00.00.000)                    | 12         |                                                  |                           |   |
| Привод (Часть I) (СЗУ-40.08.00.00.000)                         | 14         |                                                  |                           |   |
| Привод (Часть II) (СЗУ-40.08.00.00.000)                        | 16         |                                                  |                           |   |
| Привод (Часть III) (СЗУ-40.08.00.00.000)                       | 18         |                                                  |                           |   |
| Привод (Часть IV) (СЗУ-40.08.00.00.000)                        | 20         |                                                  |                           |   |
| Механизм подъема секций (СЗУ-40.12.00.00.000)                  | 22         |                                                  |                           |   |
| Опоры бункера (СЗУ-40.23.00.00.000); (СЗУ-40.23.00.00.000-01)  |            |                                                  |                           |   |
| Секция передняя (СЗУ-40.04.00.00.000)                          | 24         |                                                  |                           |   |
| Секция задняя (СЗУ-40.03.00.00.000)                            | 26         |                                                  |                           |   |
| Маркёры левый, правый (Часть I) (СЗУ-40.14.00.00.000)          | 28         |                                                  |                           |   |
| Маркёры левый, правый (Часть II) (СЗУ-40.14.00.00.000)         | 30         |                                                  |                           |   |
| Трап (СЗУ-40.07.02.00.000)                                     | 32         |                                                  |                           |   |
| Лоток левый, правый (СЗУ-40.21.00.00.000; СЗУ-40.22.00.00.000) | 34         |                                                  |                           |   |
|                                                                |            |                                                  |                           |   |


**СЗУ-40.00.00.00.000**

**Сеялка зерновая ЗС-4 (Часть I)**

**Лист**

**3**


ООО "Техника Сервис Агро"



[illegible]

СЗУ-40.00.00.00.000

Рама с дышлом (Часть II)



| СЗУ-40.02.00.00.000 |                        |                                                                        |        | Бункер в сборе |                        |                                     | Лист                      | 6 |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|
|                     |                        |                                                                        |        |                |                        |                                     | ООО "Техника Сервис Агро" |   |
| №                   | Обозначение            | Наименование                                                           | Кол-во | №              | Обозначение            | Наименование                        | Кол-во                    |   |
| 1                   | СЗУ-40.02.01.00.000    | Бункер с приводом                                                      | 1      | 41             |                        | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78 | 4                         |   |
| 2                   | СЗУ-40.02.07.00.000    | Крышка                                                                 | 1      | 42             |                        | Шайба С 8.02.См3.019 ГОСТ 6958-78   | 6                         |   |
| 3                   | СЗУ-40.02.07.00.000-01 | Крышка                                                                 | 1      | 43             |                        | Шплинт 5х40.019 ГОСТ 397-79         | 2                         |   |
| 4                   | СЗУ-40.02.06.00.000    | Решетка                                                                | 2      | 44             |                        | Световозвращатель ФП 401Б           | 2                         |   |
| 5                   | ЗС-42.02.08.00.000     | Кронштейн левый                                                        | 1      | 45             |                        | Защелка резиновая                   | 2                         |   |
| 6                   | ЗС-42.02.09.00.000     | Кронштейн правый                                                       | 1      |                |                        |                                     |                           |   |
| 7                   | СЗУ-40.02.00.00.501    | Опора                                                                  | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 8                   | СЗУ-40.02.00.00.502    | Опора                                                                  | 4      | (2)            | СЗУ-40.02.07.00.000    | Крышка                              |                           |   |
| 9                   | СЗУ-40.02.00.00.404    | Опора                                                                  | 2      | 47             | СЗУ-40.02.07.00.001    | Уплотнитель                         | 1                         |   |
| 10                  | СЗУ-40.02.00.00.706    | Узлолок                                                                | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 11                  | ПУ-8М.01.00.405        | Кронштейн                                                              | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 12                  | ЗС-42.02.00.00.505     | Ручка                                                                  | 2      | (3)            | СЗУ-40.02.07.00.000-01 | Крышка                              |                           |   |
| 13                  | ЗС-4.02.00.00.422      | Упор                                                                   | 2      | 47             | СЗУ-40.02.07.00.001    | Уплотнитель                         | 1                         |   |
| 14                  | ЗС-42.02.00.00.405     | Зажим                                                                  | 1      |                |                        |                                     |                           |   |
| 15                  | ЗС-42.02.00.00.005     | Шайба 8                                                                | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 16                  | ТЦ 01001А              | Знак зачалки                                                           | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 17                  | СН-8.13.00.00.003      | Наклейка Защита органов дыхания                                        | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 18                  |                        | Амортизатор 1118-8231015                                               | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 19                  |                        | Болт крепления амортизатора задней двери ВАЗ 2108-09 4 (прим с поз.18) | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 20                  |                        | Буфер 2108-84.02.214-01                                                | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 21                  |                        | Газовый амортизатор 1118-8231015 (КАВАТ)                               | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 22                  |                        | Поручень 3302-8202200                                                  | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 23                  |                        | Болт М5-6gx12.58.019 ГОСТ 7805-70                                      | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 24                  |                        | Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                                      | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 25                  |                        | Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                                      | 12     |                |                        |                                     |                           |   |
| 26                  |                        | Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                                      | 18     |                |                        |                                     |                           |   |
| 27                  |                        | Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70                                      | 2      |                |                        |                                     |                           |   |
| 28                  |                        | Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                                     | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 29                  |                        | Винт АМ6-6gx25.58.019 ГОСТ 17473-80                                    | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 30                  |                        | Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70                                         | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 31                  |                        | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70                                         | 8      |                |                        |                                     |                           |   |
| 32                  |                        | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70                                         | 34     |                |                        |                                     |                           |   |
| 33                  |                        | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70                                        | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 34                  |                        | Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                           | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 35                  |                        | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                           | 12     |                |                        |                                     |                           |   |
| 36                  |                        | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                           | 32     |                |                        |                                     |                           |   |
| 37                  |                        | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                          | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 38                  |                        | Шайба С.5.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                                     | 4      |                |                        |                                     |                           |   |
| 39                  |                        | Шайба С.6.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                                     | 12     |                |                        |                                     |                           |   |
| 40                  |                        | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                                     | 48     |                |                        |                                     |                           |   |


СЗУ-40.02.00.00.000

# Бункер в сборе

Лист

7

000 "Техника Сервис Агро"



| СЗУ-40.02.01.00.000 |                     |                                                                |        | Бункер с приводом (Часть I) |                     |                                    | Лист                      | 8 |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
|                     |                     |                                                                |        |                             |                     |                                    | 000 "Техника Сервис Агро" |   |
| №                   | Обозначение         | Наименование                                                   | Кол-во | №                           | Обозначение         | Наименование                       | Кол-во                    |   |
| 1                   | СЗУ-40.02.01.10.000 | Аппарат высеивающий                                            | 32     | (50)                        | СЗУ-40.02.01.23.000 | Заслонка                           |                           |   |
| 2                   | СЗУ-40.02.01.11.000 | Рычаг                                                          | 1      | 51                          | СЗУ-40.02.01.23.010 | Перезарядка                        | 1                         |   |
| 3                   | СЗУ-40.02.01.15.000 | Бункер левый                                                   | 1      | 52                          |                     | Уплотнитель 450/5604801, L=300 мм  | 2                         |   |
| 4                   | СЗУ-40.02.01.16.000 | Бункер правый                                                  | 1      | 53                          |                     | Уплотнитель 450/6107818, L=1040 мм | 1                         |   |
| 5                   | СЗУ-40.02.01.18.000 | Ручка                                                          | 1      | 54                          |                     | Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70  | 2                         |   |
| 6                   | СЗУ-40.02.01.21.000 | Вал катушек тубовых                                            | 1      | 55                          |                     | Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70     | 2                         |   |
| 7                   | СЗУ-40.02.01.22.000 | Вал катушек семян                                              | 1      | 56                          |                     | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70       | 2                         |   |
| 8                   | СЗУ-40.02.01.23.000 | Заслонка                                                       | 4      | 57                          |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78 | 4                         |   |
| 9                   | ЗС-6.02.11.05.000   | Подвес                                                         | 6      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 10                  | СЗУ-40.02.01.17.000 | Опора                                                          | 1      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 11                  | СЗУ-40.02.01.00.003 | Стекло                                                         | 2      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 12                  | СЗУ-40.02.01.00.415 | Сектор                                                         | 1      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 13                  | ЗС-4.2.02.00.00.602 | Втулка                                                         | 1      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 14                  | ЗС-4.2.02.00.00.607 | Фиксатор                                                       | 2      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 15                  | СЗУ-40.02.01.00.806 | Вал засланик                                                   | 2      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 16                  |                     | Болт с полной резьбой и шестигранной головкой DIN 933 M4x20 A2 | 76     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 17                  |                     | Шайба пружинная DIN 7980 1.4310 M4                             | 76     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 18                  |                     | Шайба плоская DIN 125 A2 4,3                                   | 44     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 19                  |                     | Штифт пружинный цилиндрический с прорезью DIN 1481 1.4310 5x28 | 33     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 20                  |                     | Болт М6-6gx16.23.20X13 ГОСТ 7798-70                            | 12     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 21                  |                     | Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70                              | 2      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 22                  |                     | Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                              | 3      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 23                  |                     | Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70                          | 11     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 24                  |                     | Заклепка-гайка МНД-(0,5-3,0)-А2-11,0-М4                        | 76     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 25                  |                     | Гайка М6-6H.23.20X13 ГОСТ 5915-70                              | 12     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 26                  |                     | Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                                 | 3      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 27                  |                     | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)        | 2      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 28                  |                     | Гайка М12-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                             | 11     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 29                  |                     | Шайба 6 30X13 ГОСТ 6402-70                                     | 12     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 30                  |                     | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                   | 3      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 31                  |                     | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                  | 11     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 32                  |                     | Шайба С.6.22 ГОСТ 11371-78                                     | 12     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 33                  |                     | Шайба С.12.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                            | 22     |                             |                     |                                    |                           |   |
| 34                  |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                             | 2      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 35                  |                     | Шплинт 2,5x16.2 ГОСТ 397-79                                    | 4      |                             |                     |                                    |                           |   |
| 36                  |                     | Шплинт быстросъемный с кольцом DIN11023 4,5x4.2 St/Zn          | 1      |                             |                     |                                    |                           |   |
|                     |                     |                                                                |        |                             |                     |                                    |                           |   |
|                     |                     |                                                                |        |                             |                     |                                    |                           |   |
|                     |                     |                                                                |        |                             |                     |                                    |                           |   |
|                     |                     |                                                                |        |                             |                     |                                    |                           |   |








СЗУ-40.02.01.00.000

# Бункер с приводом (Часть I)

Лист

9

000 "Техника Сервис Агро"









| СЗУ-40.02.01.00.000 |                     |                                                            | Бункер с приводом (Часть II) |      |                     |                                                         | Лист                      | 10 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|                     |                     |                                                            |                              |      |                     |                                                         | 000 "Техника Сервис Агро" |    |
| №                   | Обозначение         | Наименование                                               | Кол-во                       | №    | Обозначение         | Наименование                                            | Кол-во                    |    |
| (1)                 | СЗУ-40.02.01.10.000 | Аппарат высевной                                           |                              | (40) | ЗС-6.02.1105.000    | Подвес                                                  |                           |    |
| 2                   | ЗС-4.02.01.02.010   | Заслонка                                                   | 1                            | 41   | ЗС-6.02.1105.020    | Рамка                                                   | 1                         |    |
| 3                   | ЗС-6.02.01.10.010   | Корпус                                                     | 1                            | 42   | ЗС-4.02.01.04.001   | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 4                   | ЗС-4.02.01.02.001   | Катушка тужав                                              | 1                            | 43   |                     | Кольцо DIN 471-28x1,5 DIN 471                           | 1                         |    |
| 5                   | ЗС-6.02.01.10.012   | Катушка зерновая                                           | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 6                   | ЗС-4.02.01.02.401   | Шидер                                                      | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 7                   | СЗУ-40.02.01.10.403 | Заслонка                                                   | 1                            | (45) | СЗУ-40.02.01.17.000 | Опора                                                   |                           |    |
| 8                   | ЗС-4.02.01.02.406   | Фиксатор                                                   | 1                            | 46   | СЗУ-40.02.01.17.010 | Корпус                                                  | 1                         |    |
| 9                   |                     | Винт 4 х 60 полуцил. DIN 7985 нерж.                        | 2                            | 42   | ЗС-4.02.01.03.003   | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 10                  |                     | Гайка с полимерной втулкой M4.05 ISO 10511 (DIN 985) нерж. | 2                            | 43   |                     | Кольцо DIN 471-28x1,5 DIN 471                           | 1                         |    |
|                     |                     |                                                            |                              |      |                     |                                                         |                           |    |
| (2)                 | ЗС-4.02.01.02.010   | Заслонка                                                   |                              |      |                     |                                                         |                           |    |
| 11                  | ЗС-4.7.02.01.30.000 | Кронштейн                                                  | 1                            | (50) | СЗУ-40.02.01.22.000 | Вал катушек семян                                       |                           |    |
| 12                  | ЗС-4.02.01.02.008   | Боковина                                                   | 1                            | 51   | СЗУ-40.02.01.22.603 | Вал                                                     | 1                         |    |
| 13                  | ЗС-4.7.02.01.20.601 | Пружина                                                    | 1                            | 52   | СЗУ-40.02.01.22.604 | Вал                                                     | 1                         |    |
| 14                  |                     | Болт M6-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70                          | 1                            | 53   | ЗС-4.02.01.11.602   | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 15                  |                     | Винт M8x25.33H.019 ГОСТ 28964-91                           | 1                            | 54   |                     | Болт M6-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 2                         |    |
|                     |                     |                                                            |                              | 55   |                     | Гайка M6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                          | 2                         |    |
| (3)                 | ЗС-6.02.01.10.010   | Корпус                                                     |                              | 56   |                     | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81                           | 2                         |    |
| 16                  | ЗС-6.02.01.10.003   | Боковина левая                                             | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 17                  | ЗС-6.02.01.10.004   | Боковина правая                                            | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 18                  | ЗС-4.02.01.02.005   | Упор                                                       | 1                            | (60) | СЗУ-40.02.01.21.000 | Вал катушек тужавых                                     |                           |    |
| 19                  | ЗС-4.02.01.02.407   | Мембрана                                                   | 1                            | 61   | СЗУ-40.02.01.21.601 | Вал                                                     | 1                         |    |
| 20                  |                     | Шуруп потай. крест АРТ 9090 А2 3,5 х 14 Н                  | 3                            | 62   | СЗУ-40.02.01.21.602 | Вал                                                     | 1                         |    |
|                     |                     |                                                            |                              | 63   | СЗУ-40.02.01.21.603 | Втулка                                                  | 1                         |    |
|                     |                     |                                                            |                              | 64   |                     | Болт M8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 2                         |    |
| (25)                | СЗУ-40.02.01.11.000 | Рычаг                                                      |                              | 65   |                     | Гайка с полимерной втулкой M8.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2                         |    |
| 26                  | СЗУ-40.02.01.11.010 | Ручка                                                      | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 27                  | СЗУ-40.02.01.11.401 | Кронштейн                                                  | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 28                  | СЗУ-40.02.01.13.405 | Пластина регулировочная                                    | 3                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 29                  | ЗС-4.2.02.03.00.601 | Ось                                                        | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 30                  | ЗС-4.2.02.13.00.001 | Шайба 10                                                   | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 31                  | СЗУ-40.02.01.11.007 | Табличка                                                   | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 32                  |                     | Болт M10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70                         | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 33                  |                     | Гайка M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                            | 4                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 34                  |                     | Кольцо DIN 471-15x1,0 DIN 471                              | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 35                  |                     | Подшипник 180102 ГОСТ 8882-75                              | 1                            |      |                     |                                                         |                           |    |
| 36                  |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                        | 3                            |      |                     |                                                         |                           |    |
|                     |                     |                                                            |                              |      |                     |                                                         |                           |    |
|                     |                     |                                                            |                              |      |                     |                                                         |                           |    |
|                     |                     |                                                            |                              |      |                     |                                                         |                           |    |

СЗУ-40.02.01.00.000

## Бункер с приводом (Часть II)

Лист 11  
000 "Техника Сервис Агро"





[illegible]

СЗУ-40.05.00.00.000

## Колесо правое

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Лист                      | 13 |
| 000 "Техника Сервис Агро" |    |



| СЗУ-40.08.00.00.000 |                     | Привод (Часть I)                                                                     |        |      |                     | Лист                                                     | 14     |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                     |                     |                                                                                      |        |      |                     | ООО "Техника Сервис Агро"                                |        |
| №                   | Обозначение         | Наименование                                                                         | Кол-во | №    | Обозначение         | Наименование                                             | Кол-во |
| 1                   | ЗС-4.2.07.11.00.000 | Вариатор                                                                             | 1      | 41   |                     | Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 4      |
| 2                   | СЗУ-40.08.07.00.000 | Блок звездочек                                                                       | 1      | 42   |                     | Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 1      |
| 3                   | СЗУ-40.06.29.00.000 | Колесо левое                                                                         | 1      | 43   |                     | Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 1      |
| 4                   | СЗУ-40.06.13.00.000 | Механизм разобщения                                                                  | 1      | 44   |                     | Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 1      |
| 5                   | СЗУ-40.08.11.00.000 | Звездочка 26-12,7                                                                    | 1      | 45   |                     | Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 2      |
| 6                   | СЗУ-40.06.03.00.000 | Звездочка 15-15,875                                                                  | 1      | 46   |                     | Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 2      |
| 7                   | ЗС-4.2.06.15.00.000 | Натяжек                                                                              | 1      | 48   |                     | Болт М10-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 3      |
| 8                   | СЗУ-40.06.17.00.000 | Звездочка 15-15,875-16                                                               | 1      | 49   |                     | Гайка с полимерной втулкой М6.5.019 ISO 10511 (DIN 985)  | 2      |
| 9                   | СЗУ-40.05.18.00.000 | Нижнее ограждение                                                                    | 1      | 50   |                     | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)  | 11     |
| 10                  | СЗУ-40.06.19.00.000 | Ограждение                                                                           | 1      | 51   |                     | Гайка с полимерной втулкой М10.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 1      |
| 11                  | СЗУ-40.08.25.00.000 | Натяжитель                                                                           | 1      | 52   |                     | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70                           | 2      |
| 12                  | СЗУ-40.06.23.00.000 | Натяжитель                                                                           | 1      | 53   |                     | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70                           | 6      |
| 13                  | ЗС-4.2.06.19.00.000 | Натяжитель угловой                                                                   | 1      | 55   |                     | Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 1      |
| 14                  | ЗС-9.03.02.06.000   | Натяжитель                                                                           | 1      | 56   |                     | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70                             | 6      |
| 15                  | ЗС-4.2.07.33.00.000 | Верхнее ограждение                                                                   | 1      | 57   |                     | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81                            | 2      |
| 16                  | ЗС-4.2.06.50.00.000 | Муфта предохранительная                                                              | 1      | 58   |                     | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70                            | 3      |
| 17                  | СЗУ-40.08.00.00.405 | Ограждение                                                                           | 1      | 59   |                     | Шайба С.6.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                       | 4      |
| 18                  | СЗУ-40.05.09.00.404 | Шайба                                                                                | 1      | 60   |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                       | 19     |
| 19                  | СНУ-М-8.04.00.412   | Корпус подшипника                                                                    | 1      | 61   |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 1      |
| 20                  | СЗУ-40.06.00.00.501 | Планка                                                                               | 1      | 62   |                     | Шплинт 5x28.019 ГОСТ 397-79                              | 2      |
| 21                  | СНУ-М-8.05.05.603   | Втулка                                                                               | 1      | 63   |                     | Штифт А.6x30 ГОСТ 14229-93                               | 1      |
| 22                  | СН-8.57.00.00.606   | Пружина                                                                              | 4      | 64   |                     | Штифт А.6x40 ГОСТ 14229-93                               | 1      |
| 23                  | СТП-12.03.00.602    | Пружина                                                                              | 1      | 65   |                     | Подшипник 180105 ГОСТ 8882-81                            | 1      |
| 24                  | СЗУ-40.06.00.00.801 | Втулка                                                                               | 3      |      |                     |                                                          |        |
| 25                  | СЗУ-40.06.00.00.807 | Втулка                                                                               | 1      |      |                     |                                                          |        |
| 26                  | ЗС-4.2.06.00.00.815 | Втулка                                                                               | 1      | (16) | ЗС-4.2.06.50.00.000 | Муфта предохранительная                                  |        |
| 27                  |                     | Звено П-ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97                                                   | 2      | 71   | ЗС-4.2.06.40.00.001 | Штифт                                                    | 1      |
| 28                  |                     | Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 L=749,3 мм (59 звено)                                | 1      | 72   | ЗС-4.2.06.50.00.002 | Втулка                                                   | 1      |
| 29                  |                     | Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 L=777,875мм (49 звено)                               | 1      | 73   | ЗС-4.2.06.50.00.603 | Ступица                                                  | 1      |
| 30                  |                     | Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 L=873,125мм (55 звеньев)                             | 1      | 74   | ЗС-4.2.06.40.00.602 | Звездочка 18-15,875-20                                   | 1      |
| 31                  |                     | Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 L=1285,875 мм (81 звеньев)                           | 1      | 75   |                     | Фиксатор Starlock для круглого стержня М8 DIN 88122      | 2      |
| 32                  |                     | Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 L=1412,875 мм (89 звеньев)                           | 1      |      |                     |                                                          |        |
| 33                  |                     | Болт М6x30.46.019 DIN 444 (аналог Болт М6x32.46.019 ГОСТ 3033-79)                    | 1      | (14) | ЗС-9.03.02.06.000   | Натяжитель                                               |        |
| 34                  |                     | Болт М6x40.46.019 DIN 444 (аналог Болт М6x40.46.019 ГОСТ 3033-79)                    | 1      | 81   | ЗС-9.03.02.06.010   | Рычаг                                                    | 1      |
| 35                  |                     | Винт с полукруглой головкой, внутренний шестигранник ГОСТ ISO 7380-2 - М8x20-8.8-019 | 2      | 82   | ЗС-4.2.07.18.00.401 | Шайба                                                    | 1      |
| 36                  |                     | Гайка шестигранная низкая самостопорящая М30-88.019 ГОСТ ISO 10511                   | 1      | 83   | ЗС-4.2.06.05.00.005 | Ролик                                                    | 1      |
| 37                  |                     | Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568                                                      | 1      | 84   |                     | Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 1      |
| 38                  |                     | Звено С-ПР-15,875-23 ГОСТ 13568                                                      | 4      | 85   |                     | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81                            | 1      |
| 39                  |                     | Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70                                                    | 5      |      |                     |                                                          |        |
|                     |                     |                                                                                      |        |      |                     |                                                          |        |




СЗУ-40.08.00.00.000

## Привод (Часть I)

Лист

15


000 "Техника Сервис Агро"



| СЗУ-40.08.00.00.000 |                     |                                                          | Привод (Часть II) |   |             |              | Лист                      | 16 |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------|--------------|---------------------------|----|
|                     |                     |                                                          |                   |   |             |              | ООО "Техника Сервис Агро" |    |
| №                   | Обозначение         | Наименование                                             | Кол-во            | № | Обозначение | Наименование | Кол-во                    |    |
| 1                   | ЗС-4.07.1100.000    | Вариатор (семянной)                                      |                   |   |             |              |                           |    |
| 2                   | ЗС-4.07.1102.000    | Вал эксцентриков                                         | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 3                   | ЗС-4.07.1100.411    | Щиток                                                    | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 15                  | ЗС-4.06.11.11000    | Вал муфт                                                 | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 16                  | ЗС-4.06.01.13.000   | Указатель                                                | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 17                  | ЗС-4.06.01.05.000   | Корпус вариатора                                         | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 18                  | ЗС-4.06.01.16.000   | Рычаг регулятора                                         | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 19                  | ЗС-4.06.1102.401    | Шайба                                                    | 2                 |   |             |              |                           |    |
| 20                  | ЗС-4.06.0102.402    | Шайба 25,5-35-0,5                                        | 2                 |   |             |              |                           |    |
| 21                  | ЗС-4.06.1102.602    | Вал эксцентриков                                         | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 22                  | ЗС-4.06.0102.001    | Эксцентрик                                               | 3                 |   |             |              |                           |    |
| 23                  | ЗС-4.06.1100.101    | Регулятор                                                | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 24                  | ЗС-4.06.1100.602    | Опора                                                    | 1                 |   |             |              |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                   |   |             |              |                           |    |
| 26                  | ЗС-4.06.0100.001    | Крышка вариатора                                         | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 28                  | ЗС-4.06.0100.005    | Уплотнение                                               | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 29                  | ЗС-4.06.0100.009    | Табличка                                                 | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 30                  | ЗС-4.06.1100.021    | Пробка 58681 TCDF.26x15                                  | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 31                  | ЗС-4.06.0100.022    | Пробка 13731 HFTX.22-M30x1,5                             | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 32                  | ЗС-4.06.0100.023    | Маховичок 66573 VC 192/60 p-M12x40                       | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 33                  | ЗС-4.06.1100.011    | Шайба 12                                                 | 2                 |   |             |              |                           |    |
| 39                  |                     | Кольцо уплотнительное топливной форсунки 2110            | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 40                  |                     | Подшипник 80304 ГОСТ 7242-81                             | 2                 |   |             |              |                           |    |
| 41                  |                     | Шпонка 6x6x56 ГОСТ 23360-78                              | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 42                  |                     | Манжета SKF 20X42X7 HMSA10 RG                            | 4                 |   |             |              |                           |    |
| 43                  |                     | Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 2                 |   |             |              |                           |    |
| 44                  |                     | Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 14                |   |             |              |                           |    |
| 45                  |                     | Винт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 11738-84                   | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 46                  |                     | Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                           | 16                |   |             |              |                           |    |
| 47                  |                     | Гайка с полимерной втулкой М12.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 1                 |   |             |              |                           |    |
| 48                  |                     | Заклепка вытяжная DIN 7337-A4x8-Al-St-A1P                | 3                 |   |             |              |                           |    |
| 49                  |                     | Шайба С 8.02См3.019 ГОСТ 6958-78                         | 2                 |   |             |              |                           |    |
| 50                  |                     | Шайба С 12.02См3.019 ГОСТ 6958-78                        | 2                 |   |             |              |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                   |   |             |              |                           |    |
| 52                  |                     | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81                            | 16                |   |             |              |                           |    |
| 53                  |                     | Штифт А.6x30 ГОСТ 14229-93                               | 2                 |   |             |              |                           |    |
| 54                  |                     | Кольцо 016-020-25-1-4 ГОСТ 9833-73                       | 1                 |   |             |              |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                   |   |             |              |                           |    |
| 60                  | ЗС-4.7.06.15.00.000 | Рукоятка вариатора                                       | 1                 |   |             |              |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                   |   |             |              |                           |    |



1




| СЗУ-40.08.00.00.000 |                     |                                                         | Привод (Часть III) |      |                     |                                                         | Лист                      | 18 |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|                     |                     |                                                         |                    |      |                     |                                                         | 000 "Техника Сервис Агро" |    |
| №                   | Обозначение         | Наименование                                            | Кол-во             | №    | Обозначение         | Наименование                                            | Кол-во                    |    |
| (1)                 | СЗУ-40.06.13.00.000 | Механизм разобщения                                     |                    | (40) | СЗУ-40.08.07.00.000 | Блок звездочек                                          | 1                         |    |
| 2                   | СЗУ-40.06.12.08.000 | Звездочка Z=23                                          | 1                  | 41   | СЗУ-40.08.07.13.000 | Звездочка 25-15,875-22                                  | 1                         |    |
| 3                   | ЗС-9.03.02.03.000   | Звездочка 15-15,875-19                                  | 1                  | 42   | СЗУ-40.05.07.01.000 | Опора                                                   | 1                         |    |
| 4                   | СЗУ-40.05.15.07.000 | Тяга                                                    | 1                  | 43   | СЗУ-40.08.07.05.000 | Звездочка 21-15,875-26                                  | 1                         |    |
| 5                   | ЗС-9.03.02.02.000   | Опора                                                   | 2                  | 44   | СЗУ-40.08.07.12.000 | Звездочка 15-12,7-26                                    | 1                         |    |
| 6                   | СЗУ-40.06.12.09.000 | Стойка                                                  | 1                  | 45   | СЗУ-40.08.07.00.602 | Вал                                                     | 1                         |    |
| 7                   | СЗУ-40.06.13.00.103 | Разобщитель                                             | 2                  | 46   | ЗС-4.2.06.00.00.805 | Дистанционная втулка                                    | 1                         |    |
| 8                   | СЗУ-40.06.13.00.419 | Шайба опорная                                           | 1                  | 47   | СЗУ-40.05.05.00.002 | Штифт                                                   | 1                         |    |
| 9                   | СЗУ-40.06.13.00.418 | Кронштейн                                               | 1                  | 48   |                     | Фиксатор StarLock для круглого стержня M8 DIN 88122     | 2                         |    |
| 10                  | СЗУ-40.06.12.00.409 | Кронштейн                                               | 1                  | 49   |                     | Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 3                         |    |
| 11                  | СЗУ-40.05.15.00.411 | Шайба                                                   | 6                  | 50   |                     | Болт M8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 1                         |    |
| 12                  | СЗУ-40.05.12.00.417 | Кронштейн                                               | 1                  | 51   |                     | Винт M8-6gx20.2135.019 ГОСТ 28964-91                    | 1                         |    |
| 13                  | СЗУ-40.05.12.00.606 | Втулка                                                  | 1                  | 52   |                     | Гайка M8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                          | 1                         |    |
| 14                  | СЗУ-40.06.13.00.609 | Пружина                                                 | 1                  | 53   |                     | Гайка с полимерной втулкой M8.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 4                         |    |
| 15                  | СЗУ-40.05.15.00.608 | Стремянка                                               | 1                  | 54   |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 3                         |    |
| 16                  | СЗУ-40.06.13.00.612 | Храповик                                                | 1                  | 55   |                     | Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471                           | 2                         |    |
| 17                  | СЗУ-40.05.12.00.801 | Вал                                                     | 1                  | 56   |                     | Кольцо DIN 472-4,7x1,75 DIN 472                         | 1                         |    |
| 18                  |                     | Кольцо DIN 472-55x2,0 DIN 472                           | 1                  | 57   |                     | Подшипник 180105 ГОСТ 8882-81                           | 2                         |    |
| 19                  |                     | Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 8                  | 58   |                     | Шпонка 2-6x6x36 ГОСТ 23360-78                           | 1                         |    |
| 20                  |                     | Болт M8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 2                  |      |                     |                                                         |                           |    |
| 21                  |                     | Болт M10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70                      | 2                  | (60) | ЗС-4.2.06.19.00.000 | Натяжитель угловой                                      |                           |    |
| 22                  |                     | Винт M6-6gx12.2135.019 ГОСТ 28964-91                    | 2                  | 61   | ЗС-4.2.06.19.01.000 | Рычаг натяжителя                                        | 1                         |    |
| 23                  |                     | Гайка M6-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 2                  | 62   | СНУ-М-8.05.05.603   | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 24                  |                     | Гайка с полимерной втулкой M8.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 12                 | 63   | ЗС-4.2.06.05.00.005 | Ролик                                                   | 1                         |    |
| 25                  |                     | Гайка M10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                         | 2                  | 64   | ЗС-4.2.07.18.00.401 | Шайба                                                   | 1                         |    |
| 26                  |                     | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70                           | 2                  | 65   | СН-8.15.06.00.403   | Шайба                                                   | 1                         |    |
| 27                  |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 12                 | 66   |                     | Болт M6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 1                         |    |
| 28                  |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                     | 4                  | 67   |                     | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81                           | 1                         |    |
| 29                  |                     | Подшипник 180106 ГОСТ 8882-75                           | 2                  |      |                     |                                                         |                           |    |
| 30                  |                     | Кольцо DIN 471-50x2,0 DIN 471                           | 1                  |      |                     |                                                         |                           |    |
| 31                  |                     | Шплинт 4x20.019 ГОСТ 397-79                             | 2                  |      |                     |                                                         |                           |    |
| 32                  |                     | Штифт A5x28.Хим. Окс. прм. ГОСТ 14229-93                | 2                  |      |                     |                                                         |                           |    |
|                     |                     |                                                         |                    |      |                     |                                                         |                           |    |
| (35)                | ЗС-9.03.02.02.000   | Опора                                                   |                    |      |                     |                                                         |                           |    |
| 36                  | ЗС-9.03.02.02.401   | Корпус подшипника                                       | 1                  |      |                     |                                                         |                           |    |
| 37                  | ЗС-9.03.02.02.601   | Втулка                                                  | 1                  |      |                     |                                                         |                           |    |
| 38                  |                     | Кольцо DIN 471-30x1,5 DIN 471                           | 1                  |      |                     |                                                         |                           |    |
| 39                  |                     | Подшипник 180106 ГОСТ 8882-75                           | 1                  |      |                     |                                                         |                           |    |
|                     |                     |                                                         |                    |      |                     |                                                         |                           |    |
|                     |                     |                                                         |                    |      |                     |                                                         |                           |    |

СЗУ-40.08.00.00.000

## Привод (Часть III)

Лист 19  
000 "Техника Сервис Агро"




| СЗУ-40.08.00.00.000 |                          |                                                             | Привод (Часть IV) |      |                     |                                                         | Лист                      | 20 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|                     |                          |                                                             |                   |      |                     |                                                         | 000 "Техника Сервис Агро" |    |
| №                   | Обозначение              | Наименование                                                | Кол-во            | №    | Обозначение         | Наименование                                            | Кол-во                    |    |
| (1)                 | СЗУ-40.06.29.00.000      | Колесо левое                                                |                   | 44   |                     | Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75                           | 1                         |    |
| 2                   | СЗУ-40.05.19.15.000      | Ступица                                                     | 1                 | 45   |                     | Болт М6-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 1                         |    |
| 3                   | 11,2-20 (VOLTRE VL-40) L | Колесо левое                                                | 1                 | 46   |                     | Болт М6-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 1                         |    |
| 4                   | СЗУ-40.06.29.05.000      | Звездочка                                                   | 1                 | 47   |                     | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 4                         |    |
| 5                   | ЗС-6.09.03.03.401        | Крышка ступицы                                              | 1                 | 48   |                     | Гайка с полимерной втулкой М6.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2                         |    |
| 6                   | СЗУ-40.05.19.00.607      | Ось колеса                                                  | 1                 | 49   |                     | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 4                         |    |
| 7                   | СЗУ-40.05.19.00.401      | Шайба                                                       | 1                 | 50   |                     | Кольцо DIN 471-20x1,2 DIN 471                           | 1                         |    |
| 8                   |                          | Болт колеса М18x1,5-H40x60 5301-3104.019                    | 5                 | 51   |                     | Шайба С.6.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 2                         |    |
| 9                   |                          | Шпилька колеса М18x1,5x65 ГА3 3302                          | 5                 | 52   |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 4                         |    |
| 10                  |                          | Гайка колеса М18x1,5x40 ГА3-3302,3И/1-5301 PAA3 459-5651715 | 5                 |      |                     |                                                         |                           |    |
| 11                  |                          | Гайка с полимерной втулкой М16.5.019 ISO 10511 (DIN 985)    | 1                 | (55) | СЗУ-40.06.23.00.000 | Натяжитель                                              |                           |    |
| 12                  |                          | Подшипник 180507 ГОСТ 8882-75                               | 1                 | 56   | СЗУ-40.06.22.00.402 | Планка                                                  | 1                         |    |
| 13                  |                          | Подшипник 180509 ГОСТ 8882-75                               | 1                 | 57   | СЗУ-40.06.22.00.601 | Ось                                                     | 1                         |    |
| 14                  |                          | Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                           | 4                 | 58   | СЗУ-40.06.23.00.803 | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 15                  |                          | Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                           | 3                 | 59   | СНУ-М-8.05.05.603   | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 16                  |                          | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                | 4                 | 60   | СЗУ-40.06.22.00.007 | Ролик                                                   | 1                         |    |
| 17                  |                          | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70                                | 3                 | 61   |                     | Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 1                         |    |
| 18                  |                          | Шайба С.6.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                          | 4                 | 62   |                     | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2                         |    |
| 19                  |                          | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                          | 3                 | 63   |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 2                         |    |
|                     |                          |                                                             |                   |      |                     |                                                         |                           |    |
| (3)                 | 11,2-20 (VOLTRE VL-40) L | Колесо левое                                                |                   | (65) | ЗС-4.2.06.15.00.000 | Натяжек                                                 |                           |    |
| 21                  |                          | Диск W9x20-7824.3101012 (VOLTRE VL-40)                      | 1                 | 66   | ЗС-4.2.06.15.01.000 | Рычаг                                                   | 1                         |    |
| 22                  |                          | Шина 11,2-20 VOLTRE VL-40 (Камерная)                        | 1                 | 67   | СНУ-М-8.05.05.603   | Втулка                                                  | 1                         |    |
|                     |                          |                                                             |                   | 68   | ЗС-4.2.06.05.00.005 | Ролик                                                   | 1                         |    |
| (25)                | СЗУ-40.08.11.00.000      | Звездочка 26-12,7                                           |                   | 69   | ЗС-4.2.07.18.00.401 | Шайба                                                   | 1                         |    |
| 26                  | СЗУ-40.08.11.12.000      | Звездочка 26-12,7-16                                        | 1                 | 70   |                     | Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 1                         |    |
| 27                  | ЗС-4.7.06.04.00.602      | Корпус подшипника                                           | 1                 | 71   |                     | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81                           | 1                         |    |
| 28                  | СЗУ-40.08.11.00.603      | Корпус подшипника                                           | 1                 |      |                     |                                                         |                           |    |
| 29                  | СЗУ-40.08.11.00.401      | Фланец                                                      | 1                 | (75) | СЗУ-40.08.25.00.000 | Натяжитель                                              |                           |    |
| 30                  |                          | Кольцо DIN 471-35x1,5 DIN 471                               | 1                 | 76   | СЗУ-40.08.25.00.401 | Рычаг                                                   | 1                         |    |
| 31                  |                          | Подшипник 6907-2RS                                          | 2                 | 77   | СЗУ-40.06.22.00.601 | Ось                                                     | 1                         |    |
| 32                  |                          | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70                        | 3                 | 78   | СЗУ-40.06.22.00.802 | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 33                  |                          | Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70                           | 3                 | 79   | СНУ-М-8.05.05.603   | Втулка                                                  | 1                         |    |
| 34                  |                          | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)     | 6                 | 80   | СЗУ-40.06.22.00.007 | Ролик                                                   | 1                         |    |
| 35                  |                          | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                          | 9                 | 81   |                     | Болт М8-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 1                         |    |
|                     |                          |                                                             |                   | 82   |                     | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2                         |    |
| (40)                | СЗУ-40.06.03.00.000      | Звездочка 15-15,875                                         |                   | 83   |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 2                         |    |
| 41                  | СЗУ-40.06.03.01.000      | Звездочка 15-15,875-20                                      | 1                 |      |                     |                                                         |                           |    |
| 42                  | СЗУ-40.06.03.00.601      | Вал                                                         | 1                 |      |                     |                                                         |                           |    |
| 43                  | СЗУ-40.06.03.00.605      | Корпус подшипника                                           | 1                 |      |                     |                                                         |                           |    |

СЗУ-40.08.00.00.000


## Привод (Часть IV)

Лист 21  
000 "Техника Сервис Агро"


1




25




40




55



65



75









СЗУ-40.12.00.00.000;  
СЗУ-40.23.00.00.000;  
СЗУ-40.23.00.00.000-01

## Механизм подъема секций; Опоры бункера

Лист 23  
000 "Техника Сервис Агро"



| СЗУ-40.04.00.00.000 |                     |                                                          | Секция передняя |     |                     |                                                          | Лист                      | 24 |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          | ООО "Техника Сервис Агро" |    |
| №                   | Обозначение         | Наименование                                             | Кол-во          | №   | Обозначение         | Наименование                                             | Кол-во                    |    |
| 1                   | СЗУ-40.04.03.00.000 | Сошник дисковый                                          | 1               | (2) | СЗУ-40.03.07.00.000 | Шпренгель                                                |                           |    |
| 2                   | СЗУ-40.03.07.00.000 | Шпренгель                                                | 1               | 33  | СЗУ-40.03.05.02.000 | Рычаг                                                    | 1                         |    |
| 3                   | СЗУ-40.04.04.00.000 | Поводок                                                  | 1               | 34  | СЗУ-40.03.05.00.605 | Хомут                                                    | 1                         |    |
| 4                   | ВМ-28.03.15.00.000  | Отбойник                                                 | 1               | 35  | СЗУ-40.03.07.00.601 | Шток                                                     | 1                         |    |
| 5                   | СЗУ-40.03.00.00.601 | Хомут                                                    | 1               | 36  | ВМ-28.32.07.00.602  | Пружина                                                  | 1                         |    |
| 6                   |                     | Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 2               | 37  | ВМ-28.32.07.00.402  | Фиксатор                                                 | 1                         |    |
| 7                   |                     | Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 2               | 38  |                     | Гайка шестигранная ГОСТ Р ИСО 7042-М10-8                 | 1                         |    |
| 8                   |                     | Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 4               | 39  |                     | Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 4                         |    |
| 9                   |                     | Гайка с полимерной втулкой М12.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2               | 40  |                     | Шайба С 10.02.См3.019 ГОСТ 6958-78                       | 3                         |    |
| 10                  |                     | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70                             | 2               | 41  |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 1                         |    |
| 11                  |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                       | 2               |     |                     |                                                          |                           |    |
| 12                  |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 3               |     |                     |                                                          |                           |    |
| 13                  |                     | Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397-79                              | 1               |     |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
| (1)                 | СЗУ-40.04.03.00.000 | Сошник дисковый                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
| 17                  | СЗУ-40.04.03.03.000 | Корпус сошника                                           | 1               | (3) | СЗУ-40.04.04.00.000 | Поводок                                                  |                           |    |
| 18                  | СН-8.15.08.10.000   | Диск                                                     | 2               | 45  | СЗУ-40.03.03.01.000 | Кронштейн                                                | 1                         |    |
| 19                  | ЗС-4.03.00.00.601   | Ось правая                                               | 1               | 46  | СЗУ-40.03.03.00.603 | Ось                                                      | 1                         |    |
| 20                  | ЗС-4.03.00.00.602   | Ось левая                                                | 1               | 47  | СЗУ-40.03.03.00.801 | Втулка                                                   | 1                         |    |
| 21                  | ВМ-28.32.02.00.401  | Шайба регулировочная                                     | 6               | 48  | СЗУ-40.04.04.00.408 | Кронштейн                                                | 1                         |    |
| 22                  | СН-8.05.03.10.001   | Крышка                                                   | 2               | 49  | ВМ-28.03.05.00.506  | Полоса                                                   | 1                         |    |
| 23                  |                     | Кольцо DIN 472-47x1,75 DIN 472                           | 2               | 50  | ВМ-28.02.06.00.601  | Ось                                                      | 1                         |    |
|                     |                     |                                                          |                 | 51  |                     | Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 1                         |    |
|                     |                     |                                                          |                 | 52  |                     | Гайка с полимерной втулкой М12.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2                         |    |
|                     |                     |                                                          |                 | 53  |                     | Заклепка 12x110.01.10кп.019 ГОСТ 10299-80                | 1                         |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
| (18)                | СН-8.15.08.10.000   | Диск                                                     |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
| 25                  | СН-8.15.08.10.401   | Диск                                                     | 1               |     |                     |                                                          |                           |    |
| 26                  | СН-8.15.08.10.601   | Ступица                                                  | 1               | (4) | ВМ-28.03.15.00.000  | Отбойник                                                 |                           |    |
| 27                  |                     | Заклепка 6x16.00 ГОСТ 10299-80                           | 6               | 55  | ВМ-28.02.15.00.401  | Чистик                                                   | 1                         |    |
| 28                  |                     | Кольцо DIN 472-47x1,75 DIN 472                           | 1               | 56  | ВМ-28.03.15.00.402  | Отбойник                                                 | 1                         |    |
| 29                  |                     | Подшипник 3303 LL U-1                                    | 1               | 57  |                     | Шайба С 4.02.См3.019 ГОСТ 6958-78                        | 2                         |    |
|                     |                     |                                                          |                 | 58  |                     | Заклепка вытяжная DIN 7337-A4x16-Al-St-A1P               | 2                         |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                 |     |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |                 | 60  |                     | WURTH 0893.620.050 Фиксатор высокотемпературный          |                           |    |




СЗУ-40.04.00.00.000

## Секция передняя


Лист

25


000 "Техника Сервис Агро"




18




3



2



1



| СЗУ-40.03.00.00.000 |                     |                                                          |        | Секция задняя |                     |                                                          | Лист                      | 26 |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          | 000 "Техника Сервис Агро" |    |
| №                   | Обозначение         | Наименование                                             | Кол-во | №             | Обозначение         | Наименование                                             | Кол-во                    |    |
| 1                   | СЗУ-40.03.02.00.000 | Сошник дисковый                                          | 1      | (2)           | СЗУ-40.03.07.00.000 | Шпренгель                                                |                           |    |
| 2                   | СЗУ-40.03.07.00.000 | Шпренгель                                                | 1      | 33            | СЗУ-40.03.05.02.000 | Рычаг                                                    | 1                         |    |
| 3                   | СЗУ-40.03.03.00.000 | Поводок                                                  | 1      | 34            | СЗУ-40.03.05.00.605 | Хомут                                                    | 1                         |    |
| 4                   | ВМ-28.02.15.00.000  | Отбойник                                                 | 1      | 35            | СЗУ-40.03.07.00.601 | Шток                                                     | 1                         |    |
| 5                   | СЗУ-40.03.00.00.601 | Хомут                                                    | 1      | 36            | ВМ-28.32.07.00.602  | Пружина                                                  | 1                         |    |
| 6                   |                     | Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70                        | 2      | 37            | ВМ-28.32.07.00.402  | Фиксатор                                                 | 1                         |    |
| 7                   |                     | Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 2      | 38            |                     | Гайка шестигранная ГОСТ Р ИСО 7042-М10-8                 | 1                         |    |
| 8                   |                     | Гайка М10-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 4      | 39            |                     | Гайка М10-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 4                         |    |
| 9                   |                     | Гайка с полимерной втулкой М12.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2      | 40            |                     | Шайба С 10.02.См3.019 ГОСТ 6958-78                       | 3                         |    |
| 10                  |                     | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70                             | 2      | 41            |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 1                         |    |
| 11                  |                     | Шайба С.8.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                       | 2      |               |                     |                                                          |                           |    |
| 12                  |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 3      |               |                     |                                                          |                           |    |
| 13                  |                     | Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397-79                              | 1      |               |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
| (1)                 | СЗУ-40.03.02.00.000 | Сошник дисковый                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
| 17                  | СЗУ-40.03.02.02.000 | Корпус сошника                                           | 1      | (3)           | СЗУ-40.03.03.00.000 | Поводок                                                  |                           |    |
| 18                  | СН-8.15.08.10.000   | Диск                                                     | 2      | 45            | СЗУ-40.03.03.01.000 | Краништейн                                               | 1                         |    |
| 19                  | ЗС-4.03.00.00.601   | Ось правая                                               | 1      | 46            | СЗУ-40.03.03.00.603 | Ось                                                      | 1                         |    |
| 20                  | ЗС-4.03.00.00.602   | Ось левая                                                | 1      | 47            | СЗУ-40.03.03.00.801 | Втулка                                                   | 1                         |    |
| 21                  | ВМ-28.32.02.00.401  | Шайба регулировочная                                     | 6      | 48            | СЗУ-40.03.03.00.409 | Краништейн                                               | 1                         |    |
| 22                  | СН-8.05.03.10.001   | Крышка                                                   | 2      | 49            | ВМ-28.02.04.00.505  | Полоса                                                   | 1                         |    |
| 23                  |                     | Кольцо DIN 472-4.7x1,75 DIN 472                          | 2      | 50            | ВМ-28.02.06.00.601  | Ось                                                      | 1                         |    |
|                     |                     |                                                          |        | 51            |                     | Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 1                         |    |
|                     |                     |                                                          |        | 52            |                     | Гайка с полимерной втулкой М12.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2                         |    |
|                     |                     |                                                          |        | 53            |                     | Заклепка 12x110.0110кп.019 ГОСТ 10299-80                 | 1                         |    |
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
| (18)                | СН-8.15.08.10.000   | Диск                                                     |        |               |                     |                                                          |                           |    |
| 25                  | СН-8.15.08.10.401   | Диск                                                     | 1      |               |                     |                                                          |                           |    |
| 26                  | СН-8.15.08.10.601   | Ступица                                                  | 1      | (4)           | ВМ-28.02.15.00.000  | Отбойник                                                 |                           |    |
| 27                  |                     | Заклепка 6x16.00 ГОСТ 10299-80                           | 6      | 55            | ВМ-28.02.15.00.401  | Чистик                                                   | 1                         |    |
| 28                  |                     | Кольцо DIN 472-4.7x1,75 DIN 472                          | 1      | 56            | ВМ-28.02.15.00.001  | Отбойник                                                 | 1                         |    |
| 29                  |                     | Подшипник 3303 LL U-1                                    | 1      | 57            |                     | Шайба С 4.02.См3.019 ГОСТ 6958-78                        | 2                         |    |
|                     |                     |                                                          |        | 58            |                     | Заклепка вытяжная DIN 7337-A4x16-Al-SI-A1P               | 2                         |    |
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |        |               |                     |                                                          |                           |    |
|                     |                     |                                                          |        | 60            |                     | WURTH 0893.620.050 Фиксатор высокотемпературный          |                           |    |






**СЗУ-40.03.00.00.000**

## Секция задняя


Лист

27

000 "Техника Сервис Агро"



[illegible]



| СЗУ-40.14.00.00.000 |                        |                                                          | Маркёры (левый, правый) (Часть II) |      |                     | Лист                                                     | 30     |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                     |                        |                                                          |                                    |      |                     | 000 "Техника Сервис Агро"                                |        |
| №                   | Обозначение            | Наименование                                             | Кол-во                             | №    | Обозначение         | Наименование                                             | Кол-во |
| (1)                 | СЗУ-40.14.01.00.000    | Маркер левый                                             |                                    | (2)  | СЗУ-40.14.02.00.000 | Маркер правый                                            |        |
| 3                   | СЗУ-40.14.01.01.000-01 | Кронштейн маркёра                                        | 1                                  | 47   | СЗУ-40.14.01.01.000 | Кронштейн маркёра                                        | 1      |
| 4                   | ЗСП-40.11.02.00.000-01 | Диск                                                     | 1                                  | 48   | ЗСП-40.11.02.00.000 | Диск                                                     | 1      |
| 5                   | ЗСП-40.11.03.00.000    | Ось                                                      | 1                                  | 5    | ЗСП-40.11.03.00.000 | Ось                                                      | 1      |
| 6                   | ЗСП-40.11.05.00.000    | Кронштейн диска                                          | 1                                  | 6    | ЗСП-40.11.05.00.000 | Кронштейн диска                                          | 1      |
| 7                   | СЗУ-40.14.01.05.000    | Кронштейн левый                                          | 1                                  | 49   | СЗУ-40.14.02.06.000 | Кронштейн правый                                         | 1      |
| 8                   | СЗУ-40.10.01.07.000    | Хомут                                                    | 1                                  | 8    | СЗУ-40.10.01.07.000 | Хомут                                                    | 1      |
| 9                   | СЗУ-40.14.01.00.803    | Труба                                                    | 1                                  | 9    | СЗУ-40.14.01.00.803 | Труба                                                    | 1      |
| 10                  | СЗУ-40.14.01.00.401    | Кронштейн троса                                          | 1                                  | 10   | СЗУ-40.14.01.00.401 | Кронштейн троса                                          | 1      |
| 11                  | ЗСП-40.11.00.00.601    | Палец                                                    | 1                                  | 11   | ЗСП-40.11.00.00.601 | Палец                                                    | 1      |
| 12                  | СК-8.13.02.00.602      | Хомут                                                    | 1                                  | 12   | СК-8.13.02.00.602   | Хомут                                                    | 1      |
| 13                  |                        | DIN 11024 Е Шплинт пружинный-4х60                        | 1                                  | 13   |                     | DIN 11024 Е Шплинт пружинный-4х60                        | 1      |
| 14                  |                        | Болт М8-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70                     | 1                                  | 14   |                     | Болт М8-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70                     | 1      |
| 15                  |                        | Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 4                                  | 15   |                     | Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 4      |
| 16                  |                        | Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 1                                  | 16   |                     | Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70                    | 1      |
| 17                  |                        | Винт с квадратной головкой М10х25.88.019 DIN 479         | 2                                  | 17   |                     | Винт с квадратной головкой М10х25.88.019 DIN 479         | 2      |
| 18                  |                        | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)  | 1                                  | 18   |                     | Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)  | 1      |
| 19                  |                        | Гайка с полимерной втулкой М10.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2                                  | 19   |                     | Гайка с полимерной втулкой М10.5.019 ISO 10511 (DIN 985) | 2      |
| 20                  |                        | Гайка М10-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 10                                 | 20   |                     | Гайка М10-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 10     |
| 21                  |                        | Гайка М12-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 1                                  | 21   |                     | Гайка М12-6H.8.35.019 ГОСТ 5915-70                       | 1      |
| 22                  |                        | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 4                                  | 22   |                     | Шайба С.10.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 4      |
| 23                  |                        | Шайба С.22.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 1                                  | 23   |                     | Шайба С.22.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 1      |
| 24                  |                        | Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79                              | 1                                  | 24   |                     | Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79                              | 1      |
| 25                  |                        | Заглушка квадратная 40                                   | 1                                  | 25   |                     | Заглушка квадратная 40                                   | 1      |
|                     |                        |                                                          |                                    |      |                     |                                                          |        |
| (4)                 | ЗСП-40.11.02.00.000-01 | Диск                                                     |                                    | (48) | ЗСП-40.11.02.00.000 | Диск                                                     |        |
| 31                  | СН-8.07.07.10.000      | Диск                                                     | 1                                  | 31   | СН-8.07.07.10.000   | Диск                                                     | 1      |
| 32                  | СН-8.07.07.00.401      | Крышка                                                   | 1                                  | 32   | СН-8.07.07.00.401   | Крышка                                                   | 1      |
| 33                  | СН-8.07.07.00.601      | Ступица                                                  | 1                                  | 33   | СН-8.07.07.00.601   | Ступица                                                  | 1      |
| 34                  | СТП-12.07.40.001 А     | Прокладка                                                | 2                                  | 34   | СТП-12.07.40.001 А  | Прокладка                                                | 2      |
| 35                  | СТП-12.07.40.401 А     | Крышка                                                   | 1                                  | 35   | СТП-12.07.40.401 А  | Крышка                                                   | 1      |
| 36                  | ЗСП-40.11.02.00.601-01 | Стойка                                                   | 1                                  | 50   | ЗСП-40.11.02.00.601 | Стойка                                                   | 1      |
| 37                  |                        | Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 3                                  | 37   |                     | Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70                       | 3      |
| 38                  |                        | Гайка М14-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                          | 1                                  | 38   |                     | Гайка М14-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                          | 1      |
| 39                  |                        | Кольцо DIN 472-40x1,75 DIN 472                           | 1                                  | 39   |                     | Кольцо DIN 472-40x1,75 DIN 472                           | 1      |
| 40                  |                        | Подшипник 5203KYY2                                       | 1                                  | 40   |                     | Подшипник 5203KYY2                                       | 1      |
| 41                  |                        | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70                            | 3                                  | 41   |                     | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70                            | 3      |
| 42                  |                        | Шайба 14 65Г 019 ГОСТ 6402-70                            | 1                                  | 42   |                     | Шайба 14 65Г 019 ГОСТ 6402-70                            | 1      |
| 43                  |                        | Шайба С.14.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 1                                  | 43   |                     | Шайба С.14.02.См3.019 ГОСТ 11371-78                      | 1      |
|                     |                        |                                                          |                                    |      |                     |                                                          |        |

**C3Y-40.14.00.00.000**


## Маркёры (левый, правый) (Часть II)

## Лист


31

000 "Техника Сервис Агро"

1



2








СЗУ-40.07.02.00.000

Трап

Лист

33

ООО "Техника Сервис Агро"




[illegible]

СЗУ-40.21.00.00.000  
СЗУ-40.22.00.00.000

# Лоток (левый, правый)

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Лист                      | 35 |
| 000 "Техника Сервис Агро" |    |







СЗУ-40.26.00.00.000  
СЗУ-40.25.00.00.000

Гидропривод подъема секций  
Гидропривод маркеров

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Лист                      | 37 |
| 000 "Техника Сервис Агро" |    |





[illegible]



[illegible]





30

